

Catalogue

Solutions de tapis – 2025



Nos produits.




Un produit pour
chaque besoin



Tapis de sol



Tapis de bar et de
comptoir



Tapis spécialisés

Tapis de sol.



Un produit pour
chaque besoin



- Colorstar
- Classic Impressions
- Promo Floor Mat
- Berber Impressions
- Promo Scrape Impressions
- SuperScrape Impressions

Colorstar

→ TAPIS LOGO • INTERIEUR




→ POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Les tapis ColorStar arborent votre logo personnalisé ou une illustration imprimée numériquement sur un tapis en PET recyclé. Choisissez parmi 66 options de couleurs standards.

- La couche supérieure du tapis **contient 100 % de matières recyclées** postconsommation
- Qualité d'impression photographique
- Résistance **incroyable** aux taches : pas de taches croisées, facile à nettoyer
- Produit dans les **24 heures**

→ SPECIFICATIONS

Fil	Fil de PET à filament continu avec 100% de contenu recyclé postconsommation • Poids du fil: 900 g/m²
Support	• Support primaire: PET recyclé à 100%, non-tissé • Support en caoutchouc: 100% caoutchouc nitrile pour une résistance à l'huile, une durabilité et une performance maximales. Moulé par compression avec des bordures renforcées sur les quatre côtés. Le polymère contient 34% de matières recyclées post-industrielles. • Épaisseur: 1.5 mm, Également disponible avec une semelle en caoutchouc de 3 mm
Bord	• Épaisseur: 2.5 mm • Largeur: 2 mm
Autres propriétés	• Épaisseur de la pile: 11 mm • Poids total: 2,9 kg/m²
Sécurité	• Contrôle statique: ISO 6356 (2012) Détermination de la propension à l'électricité statique - essai de marche: -0,3 kVolts. Répond aux exigences des tests IBM. • Inflammabilité: Cfl / s1 selon EN 13501-1. Conforme à la norme BS 4790 (1987) pour la détermination de l'inflammabilité des revêtements de sol textiles: faible rayon d'effets d'inflammation.
Utilisation recommandée	Recommandé pour une utilisation commerciale intérieure aux entrées, dans les halls d'entrée, aux comptoirs d'accueil ou partout où vous souhaitez afficher le logo, le slogan, les illustrations ou le message de votre entreprise aux clients / visiteurs ou employés.



→ TAILLES STANDARD

40x60	50x75	60x85	75x85
85x115	85x150	85x300	115x180
115x200	115x240	115x250	115x300
150x200	150x240	150x250	150x300
200x200	200x300		

→ TAILLES SPECIALES

Taille max.: 200 cm x 550 cm

Variance de la taille: +/- 2%

Variance du poids: +/- 5%

→ COULEURS




→ Combien de bouteilles en plastique sauvons-nous?

60 x 85	→	33
75 x 85	→	41
85 x 115	→	62
85 x 150	→	82
85 x 300	→	164
115 x 180	→	132

115 x 200	→	147
115 x 240	→	176
115 x 250	→	192
115 x 300	→	221
150 x 200	→	192
150 x 240	→	230

150 x 250	→	240
150 x 300	→	288
200 x 200	→	256
200 x 300	→	384



→ INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



Les tapis ColorStar peuvent être nettoyés de différentes manières:

1. Ils peuvent être blanchis commercialement (voir les instructions de blanchiment);
2. Aspiré régulièrement (tous les jours dans les zones à fort trafic; chaque semaine dans les applications à faible trafic);
3. Nettoyé avec un extracteur ou arrosé au besoin pour enlever la saleté lourde.

Suspendez-les pour les sécher. Les tapis doivent toujours être secs avant d'être remis en service.

Instructions de blanchiment


1. Rinçage, 2-3 min. à un niveau d'eau moyen avec une température maximale de 49°C
2. Rinçage (optionnel), 2-3 min. à un niveau d'eau moyen avec une température maximale de 49 °C
3. Pause, 2-3 min. à un niveau d'eau élevé avec une température maximale de 49 °C
4. Rinçage, 2 minutes à un niveau d'eau élevé à température froide
5. Rinçage, 2 min. sur un niveau d'eau élevé à température froide
6. Extraction à faible vitesse, 1-2 min.
7. Secouer en faisant tourner le tambour, 1 min.
8. Extraction, sur un maximum de 250G, 3-5 Min.
9. Séchage (optionnel), 5-10 min. avec une température maximale du panier de 82 °C
10. Refroidissement, 5 minutes

Recommandations supplémentaires

- Pour les tapis très sales, augmentez la température jusqu'à max. 60°C.
- Les bains de lavage ou de rinçage doivent avoir un pH compris entre 6 et 9,5; utilisez des détergents non ioniques à faible pH.
- Ne pas trop sécher les tapis ; la température du panier du sèche-linge ne doit pas dépasser 82 °C.
- Si les tapis ne sont pas secs, la température du rinçage final peut être augmentée à 49 °C. Cela réduira la rétention d'humidité après l'extraction.
- Posez les tapis à plat après les avoir sortis de la machine à laver ; laissez les tapis refroidir avant de les rouler.

Classic Impressions

→ TAPIS LOGO • INTERIEUR




→ POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Ces tapis sont fabriqués à l'aide de colorants de haute qualité, ce qui donne des couleurs vives et une grande clarté au logo ou au message de votre entreprise. Ils sont disponibles avec un choix de supports en caoutchouc durable pour s'adapter à différents lieux.

- Fabriqué à l'aide de notre imprimante **ChromoJET ultramoderne**
- Choisissez dans une palette de **130 couleurs**
- **Le fil ECONYL®** est une alternative révolutionnaire au nylon traditionnel, fabriqué entièrement à partir de déchets. En transformant des matériaux mis au rebut en fils de haute qualité, ECONYL® contribue à préserver les ressources naturelles et à réduire les déchets.

→ SPECIFICATIONS

- Fil** Nylon Régénéré ECONYL®
Pile coupée de calibre 1/8
- **Poids du tapis:** 1613 g/m² (± 4 %)
- support**
- **Support primaire:** Polyester non tissé, filé et collé
 - **Support en caoutchouc:** 100% nitrile avec 34% de contenu recyclé post-industriel dans le polymère - Pour une résistance à l'huile, une durabilité et une performance maximales - Moulé par compression avec des bordures renforcées sur les quatre côtés
 - **Motif:** Lisse ou clouté
 - **Épaisseur:** 1.4 mm (aussi disponible en 2.5 mm)
- Autres propriétés**
- **Poids de la pile:** 625 g/m²
 - **Hauteur de la pile:** 6mm
 - **Poids total:** 2300 g/m² (± 4 %)



→ TAILLES STANDARD

60x85	85x300	115x300	200x200
75x85	115x180	150x200	200x300
85x115	115x200	150x240	
85x150	115x240	150x250	
85x240	115x250	150x300	

→ TAILLES SPECIALES

Largeur max.:


Dos lisse, avec bord: 240 cm
Dos lisse, sans bord: 235 cm
Dos clouté: 220 cm

Longueur max.: 1000 cm

Variance de la taille: +/- 2%

Variance du poids: +/- 5%

→ COULEURS

								
130	110	469	439	389	369	101	420	382
								
402	430	464	112	445	429	388	480	473
								
426	412	103	440	460	404	308	121	383
								
104	431	127	451	458	427	387	481	401
								
423	366	463	452	457	417	436	446	474
								
432	433	396	409	393	428	448	400	102
								
117	434	126	311	413	408	449	419	467
								
385	470	465	407	478	406	411	140	363
								
386	403	415	335	105	306	444	447	418
								
399	128	443	459	479	422	384	120	476
								
435	416	390	392	454	106	471	123	
								
472	394	397	119	391	405	483	477	
								
437	395	442	455	107	115	108	381	
								
466	109	100	453	398	450	482	475	
								
340	468	114	414	118	116	421	111	

→ INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

			
1. Pré-lavage	2-3 min	Moyen	Froid
2. Drainage	1 min		
3. Pré-lavage ¹	2-3 min	Moyen	Froid
4. Drainage	1 min		
5. Lavage principal ²	5-8 min	Haut	40-50 °C
6. Drainage	1 min		
7. Rinçage 1	2 min	Haut	Froid
8. Drainage	1 min		
9. Rinçage 2	2 min	Haut	Froid
10. Drainage	1 min		
11. Extraction ³	8-10 min		

Notes

- 1. Optionnel
- 2. Un détergent non ionique neutre (pH 7) est recommandé pour les tapis imprimés. L'utilisation de produits alcalins n'est pas recommandée.
- 3. Lors de l'extraction de tapis perforés, il est recommandé d'effectuer une seule extraction à grande vitesse. Si des tapis non perforés ou des charges mixtes de tapis perforés sont extraits, un cycle d'extraction fractionné, comme ci-dessous, est recommandé pour obtenir une extraction optimale de l'eau.

Cycle d'extraction fractionné et séchage

					
1. Extraction	2 min	Vitesse lente	1. Séchage	10-15 mins	Max. 80°C
2. Drainage	1 min	Vitesse de nettoyage	2. Refroidissement	5 mins	
3. Extraction	5 min	Haute vitesse			

Notes

Poser les tapis à plat après les avoir sortis du séchoir. Laisser les tapis refroidir avant de les rouler. Ne jamais stocker les tapis imprimés pliés ou posés pile contre pile lorsqu'ils sont humides, afin d'éviter tout transfert de couleur.

Promo Floor Mat

→ TAPIS LOGO • INTERIEUR



→ POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Nos tapis promotionnels sont un moyen fantastique et fonctionnel de promouvoir efficacement votre marque. Ils offrent une impression couleur de qualité sur une surface en polyester 100 % recyclé, avec un dos en caoutchouc premium.

- Produit idéal pour les applications de comptoir au point de vente
- **Impression de qualité photographique**
- 100% Haute qualité, surface en polyester tricoté
- **Support antidérapant** en caoutchouc 100% nitrile (32% de polymère recyclé)

→ SPECIFICATIONS

Matériau	100% Polyester tricot brossé avec surface imprimée en couleurs
Support	• Support en caoutchouc: 100% nitrile (32% de polymère recyclé)
Autres propriétés	• Épaisseur: 1.4 mm • Poids: 2 kg/m²
Bord	• Largeur: 2 cm • Disponible avec et sans bordure en caoutchouc
Utilisation recommandée	Recommandé pour une utilisation en intérieur dans les commerces et les espaces de loisirs afin d'augmenter la notoriété de la marque et offrir des opportunités de communication.

→ TAILLES STANDARD

60 x 40 cm	60 x 85 cm	75 x 50 cm
85 x 120 cm	85 x 150 cm	85 x 300 cm
115 x 180 cm	150 x 300 cm	

Variance de la taille: +/- 3%


→ INSTRUCTIONS DU NETTOYAGE

Les tapis de Promo Floor peuvent être nettoyés de deux manières différentes :

1. Ils peuvent être rincés sous l'évier.
2. Ils peuvent être lavés dans une machine à laver standard à 30°C avec un détergent doux. Laisser sécher naturellement.



Impression de qualité photographique



Full colour print



Support antidérapant



Avec et sans bordure



Berber Impressions

→ TAPIS LOGO • INTERIEUR & EXTERIEUR



→ POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Les tapis Berber Impressions portent votre logo ou message personnalisé imprimé numériquement sur un tapis berbère. Ces tapis sont idéaux comme tapis d'entrée antidérapants pour mettre en valeur votre logo ou votre œuvre d'art personnalisée, ou dans toute zone où l'humidité, les traces ou les gouttes se produisent.

- **Durable** – Le tissage serré du berbère le rend suffisamment durable pour résister à la circulation intense des piétons tout en grattant la saleté et l'humidité des chaussures pour minimiser le suivi
- **Haute définition** – Le tissu berbère permet une impression nette
- **Écologique** – Ces tapis sont fabriqués à partir de PET (polyéthylène téréphtalate), un type de fil de polyester qui contient 85% de matières recyclées provenant de bouteilles en plastique
- **Facile à nettoyer** – le tissu en PET est naturellement résistant aux taches
- **Attrayant** – La construction "berbère" des poils bouclés présente un design en forme d'ongle pour un aspect élégant et haut de gamme
- **Sûr** – Une semelle en caoutchouc durable aide à maintenir le tapis en place pour minimiser les risques de glissade
- **56 options de couleurs standard**
- Choix d'un support en **caoutchouc lisse ou à crampons universels**
- Il y a **34 % de contenu recyclé post-industriel** dans le polymère de caoutchouc

→ SPECIFICATIONS

Fil	PET (polyéthylène téréphtalate) avec 85% de contenu recyclé
Support	100% nitrile avec 34% de contenu recyclé post-industriel dans le polymère - Moulé par compression avec des bordures renforcées sur les quatre côtés
Autres propriétés	• Poids: 3,4 kg/m² • Épaisseur: 1,5 mm avec bords renforcés de 2,5 mm
Couleurs	56 options de couleurs standard
Utilisation recommandée	Destinée à un usage intérieur ou couvert à l'extérieur; non destinée à être utilisée en plein soleil car elle se décolore.



→ COULEURS

A1		C4		E7	
A2		C5		E8	
A3		C6		F1	
A4		C7		F2	
A5		C8		F3	
A6		D1		F4	
A7		D2		F5	
A8		D3		F6	
B1		D4		F7	
B2		D5		F8	
B3		D6		G1	
B4		D7		G2	
B5		D8		G3	
B6		E1		G4	
B7		E2		G5	
B8		E3		G6	
C1		E4		G7	
C2		E5		G8	
C3		E6			

→ TAILLES STANDARD

60x85	85x115	85x150	85x300
115x180	115x300	150x240	150x300
180x300	180x360		

Variance de la taille: +/- 5%


→ TAILLES SPECIALES

Taille max.: 180 x 360 cm

→ INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



- NON LAVABLE dans les machines commerciales
- Aspiré régulièrement (tous les jours dans les zones à fort trafic; chaque semaine dans les applications à faible trafic)
- Extraire, nettoyer ou laver au tuyau d'arrosage si nécessaire pour éliminer les salissures importantes
- Suspendez-les pour les sécher
- Les tapis doivent toujours être secs avant d'être remis en service



Promo Scrape Impressions

→ TAPIS LOGO • INTERIEUR & EXTERIEUR



→ POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Les tapis Promo Scrape Impressions présentent votre logo ou votre dessin personnalisé sur des fibres de nylon.

- Le mélange unique de fibres de nylon assure une **action de grattage supérieure** contre la saleté et les débris
- Les colorants de haute qualité offrent une grande **durabilité de l'image**
- Le support en caoutchouc solide offre une durabilité maximale dans les applications à **fort trafic**
- Graphistes internes pour un délai d'exécution **rapide**
- **Trous de drainage** disponibles pour les tailles allant jusqu'à 130 x 200 cm
- Entièrement lavable

→ SPECIFICATIONS

Fil	Nylon régénéré ECONYL® Pile coupée de calibre 1/8 • Poids du tapis: 3.9 kg/m²
Support	• Support primaire: Polyester non tissé, filé et collé • Support en caoutchouc: 100% nitrile avec 34% de contenu recyclé post-industriel dans le polymère - Pour une résistance à l'huile, une durabilité et une performance maximales - Moulé par compression avec des bordures renforcées sur les quatre côtés • Motif: clouté • Épaisseur: 3 mm • Trous de drainage: Ø 7mm
Bord	• Épaisseur: 2,5 mm • Largeur: 20 mm • Disponible avec et sans bordure en caoutchouc
Autres propriétés	• Poids de la pile: 715 g/m² • Hauteur de la pile: 7 mm • Taux de piqûre: 6 spi • Poids total: 3,9 kg/m² • Rétention d'eau: 3.160 kg/m²

Variance de la taille: +/- 2%

Variance du poids: +/- 5%



→ COULEURS

A1	B8	D5
A2	B9	D6
A3	B10	D7
A4	C1	D8
A5	C2	D9
A6	C3	D10
A7	C4	E1
A8	C5	E2
A9	C6	E3
A10	C7	E4
B1	C8	E5
B2	C9	E6
B3	C10	E7
B4	D1	E8
B5	D2	E9
B6	D3	E10
B7	D4	

→ TAILLES STANDARD

* uniquement sans trous de drainage

60x85	85x300*	115x240*	150x250*
75x85	115x180	115x250*	150x300*
85x115	115x200	200x200*	200x300*
85x150	115x300*	150x200*	
85x240*	115x200*	150x240*	

→ TAILLES SPECIALES

Sans trous de drainage

Taille max.: 210 cm x 600 cm

Avec trous de drainage

Taille max.: 130 cm x 200 cm

→ INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



1. Pré-lavage	2-3 min	Moyen	Froid
2. Drainage	1 min		
3. Pré-lavage ¹	2-3 min	Moyen	Froid
4. Drainage	1 min		
5. Lavage principal ²	5-8 min	Haut	40-50 °C
6. Drainage	1 min		
7. Rinçage 1	2 min	Haut	Froid
8. Drainage	1 min		
9. Rinçage 2	2 min	Haut	Froid
10. Drainage	1 min		
11. Extraction ³	8-10 min		

Notes

1. Optionnel

2. Un détergent non ionique neutre (pH 7) est recommandé pour les tapis imprimés. L'utilisation de produits alcalins n'est pas recommandée.

3. Lors de l'extraction de tapis perforés, il est recommandé d'effectuer une seule extraction à grande vitesse (force G maximale de 600G). Si des tapis non perforés ou des charges mixtes de tapis perforés sont extraits, un cycle d'extraction fractionné, comme ci-dessous, est recommandé pour obtenir une extraction optimale de l'eau.

4. En raison de la nature abrasive des poils, le tapis racleur à logo peut attirer les peluches s'il est lavé avec d'autres types de tapis, il est donc recommandé de ne pas mélanger les tapis racleurs à logo avec d'autres types de tapis pendant le lavage. Si toutefois des produits mélangés sont lavés ensemble, les tapis doivent être séchés au sèche-linge pour minimiser la formation de peluches.

Cycle d'extraction fractionné et séchage



1. Extraction	2 min	Vitesse lente
2. Drainage	1 min	Vitesse de nettoyage
3. Extraction	5 min	Haute vitesse



1. Séchage	10-15 mins	Max. 80°C
2. Refroidissement	5 mins	

Notes

Poser les tapis à plat après les avoir sortis du séchoir. Laisser les tapis refroidir avant de les rouler. Ne jamais stocker les tapis imprimés pliés ou posés pile contre pile lorsqu'ils sont humides, afin d'éviter tout transfert de couleur.

SuperScrape Impressions

→ TAPIS LOGO • INTERIEUR & EXTERIEUR



→ POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Les tapis SuperScrape Impressions présentent votre logo ou votre dessin personnalisé superposé sur un tapis SuperScrape. Les images multicolores sont créées en moulant un matériau polymétrique imprimé numériquement sur la surface en caoutchouc nitrile durable du tapis.

- Des images de qualité photographique haute définition sont imprimées sur du matériel thermoplastique et moulée en caoutchouc
- La surface **anti-dérapante** texturée élimine efficacement la saleté et le sol
- Caoutchouc pour une résistance maximale aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
- **80 options de couleurs standard**
- Il y a 34 % de contenu **recyclé** post-industriel dans le polymère de caoutchouc

→ SPECIFICATIONS

Matériau

- 100% nitrile avec 34% de contenu recyclé post-industriel dans le polymère - Pour une résistance à l'huile, une durabilité et une performance maximales - Moulé par compression avec des bordures renforcées sur les quatre côtés.

Autres propriétés

- **Épaisseur:** 3.5 mm
- **Poids total:** 4,3 kg/m²
- **Duromètre:** 65
- **Tensil:** 1600

Couleur

80 couleurs standard

Utilisation recommandée

Recommandé pour une utilisation dans des environnements commerciaux et industriels où la marque ou la messagerie est requise / préférée avec les qualités d'élimination des débris d'un tapis grattoir. Excellent pour la personnalisation avec un logo d'entreprise, un slogan ou des rappels de sécurité et de qualité.

→ TAILLES STANDARD

60x40 (taille maximale du logo: 50x30)


75x85 (taille maximale du logo: 55x65)

85x150 (taille maximale du logo: 65x130)

115x180 (taille maximale du logo: 95x160)

150x250 (taille maximale du logo: 110x230)

Variance de la taille: +/- 5%



→ INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Les tapis SuperScrape Impressions peuvent être lavés dans le commerce (voir les instructions de blanchiment) ou nettoyés en suivant les instructions ci-dessous:

1. Frotter avec une brosse à pont (si besoin), en utilisant un détergent à pH neutre
2. Rincer avec un tuyau ou un nettoyeur haute pression
3. Posez-les à plat ou suspendez-les pour les faire sécher

→ INSTRUCTIONS DE BLANCHIMENT

Les tapis SuperScrape Impressions peuvent être lavés périodiquement dans le commerce pour éliminer les salissures. La formule ci-dessous ne nécessite pas d'action mécanique importante ni de séchage.

1. Rinçage 2-3 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
2. Pause 5-10 minutes, niveau d'eau élevé, 49° C
3. Rinçage 2 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
4. Rinçage 2 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
5. Égoutter 2 minutes
6. Tourner le bac de lavage avec le robinet de vidange en position ouverte pour permettre à l'excès d'eau de s'écouler des tapis.
7. Poser les tapis à plat après les avoir retirés de la machine à laver. Laisser refroidir avant de les rouler.

→ COULEURS

								
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
								
S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
								
S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27
								
S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36
								
S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45
								
S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54
								
S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63
								
S64	S65	S66	S67	S68	S69	S70	S71	S72
								
S73	S74	S75	S76	S77	S78	S79	S80	

Tapis de bar & comptoir.




Un produit pour
chaque besoin



- CounterFlex
- Counter Impressions
- Standard Bar & Counter Mat
- Premium Bar & Counter Mat

CounterFlex

→ TAPIS DE COMPTOIR • INTERIEUR



→ POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Le tapis CounterFlex est notre dernière innovation en matière de solutions de points de vente haut de gamme. La surface peut être imprimée en couleur et est essuyable.

- Production rapide
- Produit idéal pour les applications de comptoir au point de vente
- Quantité de commande minimale faible
- Dessins de qualité photographique
- Possibilité d'imprimer sur toute la surface

→ SPECIFICATIONS

Matériau Thermo-plastique imprimé numériquement

Support

- Caoutchouc
- Support lisse

Autres propriétés

- **Poids total:** 0.22 kg
- **Épaisseur:** 1.5 mm

Utilisation recommandée Recommandé pour une utilisation promotionnelle dans les bars, les comptoirs et les points de contact avec la clientèle.

→ TAILLES STANDARD



200 x 550 mm

340 x 550 mm

Tolérance de la taille: +/- 2%

→ INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Les tapis CounterFlex sont une solution de comptoir lavable. Il suffit de vider les liquides et de les laver à l'eau chaude savonneuse ou de les essuyer avec des produits de nettoyage de comptoir standard et de les laisser sécher.



Counter Impressions

→ TAPIS DE COMPTOIR • INTERIEUR



→ POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Les tapis Counter Impressions sont notre dernière innovation en matière de solutions de points de vente haut de gamme. L'impression en couleur et la surface essuyable sont combinées à un design tactile et très fonctionnel d'encastrement à fossettes pour le confinement de liquides.

- Production rapide
- Produit idéal pour les applications de comptoir au point de vente
- Quantité de commande minimale faible
- Dessins de qualité photographique
- Possibilité d'imprimer sur toute la surface

→ SPECIFICATIONS

Matériau Thermo-plastique imprimé numériquement

Support

- Caoutchouc
- Support lisse

Autres propriétés

- **Poids total:** 4.8 kg/m²
- **Épaisseur:** 4 mm

Utilisation recommandée Recommandé pour une utilisation promotionnelle dans les bars, les comptoirs et les points de contact avec la clientèle.

→ TAILLES STANDARD

100 x 500 mm 200 x 550 mm 355 x 355 mm

Tolérance de la taille: +/- 2%

→ INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Les tapis Counter Impressions sont une solution de comptoir lavable. Il suffit de vider les liquides et de les laver à l'eau chaude savonneuse ou de les essuyer avec des produits de nettoyage de comptoir standard et de les laisser sécher.



Standard Bar & Counter Mat

→ TAPIS DE COMPTOIR • INTERIEUR



→ POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

La surface résistante de nos tapis de bar peut être entièrement personnalisée avec votre choix de couleurs vives, de qualité photographique. Le support en caoutchouc naturel souple offre une protection des surfaces et possède d'excellentes propriétés d'aplatissement.

- Produit idéal pour les applications de comptoir au point de vente
- **Impression de qualité photographique**
- **Polyester satiné néoprène imprimé** de haute qualité
- **Support antidérapant** en caoutchouc 100% naturel

→ SPECIFICATIONS

Matériau	Néoprène imprimé satin polyester
Support	• Caoutchouc • Support antidérapant
Type d'impression	Sublimation CMYK
Bord	Disponible en coins carrés ou arrondis
Autres propriétés	• Épaisseur: 1.5 mm (également disponible en 2 mm et 2,8 mm sur demande) • Poids total: 1.1 kg/m²
Utilisation recommandée	Recommandé pour une utilisation promotionnelle sur les bars, les comptoirs et les points de contact avec la clientèle.

→ TAILLES STANDARD

41 x 22 cm 60 x 19 cm 82 x 21 cm

Tailles sur mesure possible

→ INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Laver en machine avec un détergent doux. Laisser sécher naturellement.



Premium Bar & Counter Mat

→ TAPIS DE COMPTOIR • INTERIEUR



→ POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

La surface résistante en polyester tricoté et recyclé de nos tapis de bar peut être entièrement personnalisée avec le motif vibrant et de qualité photographique de votre choix. Le support en caoutchouc naturel souple offre une protection des surfaces et possède d'excellentes propriétés d'aplatissement.

- Produit idéal pour les comptoirs dans votre point de vente
- Impression de **qualité photographique**
- Surface en polyester tricoté **100% recyclé et de haute qualité**
- **Support antidérapant** en caoutchouc 100% nitrile (32% de polymère recyclé)

→ SPECIFICATIONS

Matériau	Polyester tricoté (100 % PET recyclé)
Support	• Caoutchouc nitrile (32% de polymère recyclé) • Support antidérapant
Type d'impression	Sublimation CMYK
Bord	• Largeur: 12 mm • Disponible avec et sans bordure en caoutchouc
Autres propriétés	• Épaisseur: 1 mm • Poids total: 1.75 kg/m²
Utilisation recommandée	Recommandé pour une utilisation promotionnelle sur les bars, les comptoirs et les points de contact avec la clientèle.

→ TAILLES STANDARD

434 x 234 mm	600 x 190 mm	234 x 600 mm
225 x 830 mm	894 x 244 mm	

→ INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Les tapis de bar et de comptoir Premium peuvent être nettoyés de deux manières différentes :


1. Ils peuvent être rincés sous l'évier.
2. Ils peuvent être lavés dans une machine à laver standard à 30°C avec un détergent doux. Laisser sécher naturellement.



Tapis spécialisés.



Un produit pour
chaque besoin



- Mattress Foot Protectors
- Premium Office Desk Mat
- Standard Office Desk Mat

Mattress Foot Protectors

→ TAPIS LOGO • INTERIEUR



→ POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Nos repose-pieds sont conçus pour une utilisation dans des salles d'exposition de fabricants, des événements, des magasins de literie et de détail. Quel que soit la dimension du matelas, nous avons un repose-pied pour vos besoins. Également idéal pour les salons : nos repose-pieds de haute qualité sont facile à rouler, distribuer et transporter, ce qui facilite votre vie tout en améliorant votre image de marque et vos chiffres de vente.

- **Dos antidérapant** - le tapis gardera sa forme et restera en place sur le matelas
- Disponible en **dimensions standards et sur mesure**
- **Facile à nettoyer**
- Fabriqué en Europe et sans PVC
- Faites de la publicité avec des images, logo's et de messages marketing, afin d'attirer les clients et d'augmenter les ventes
- **Protégez** vos matelas des salissures et taches des chaussures
- **Facile à rouler**, à changer et à transporter
- Distingue votre marque de celle de vos concurrents

→ SPECIFICATIONS

Matériau	Néoprène imprimé satin polyester
Support	• Caoutchouc • Dos Antidérapant
Type d'impression	Sublimation CMYK
Bord	Disponible avec des coins carrés ou arrondis
Utilisation recommandée	Recommandé pour une utilisation dans les magasins et les salles d'exposition.

→ TAILLES STANDARDS

67 x 40 cm	80 x 45 cm	89 x 45 cm
137 x 44 cm	180 x 44 cm	200 x 44 cm
220 x 44 cm	240 x 44 cm	

Tailles sur mesure possible



→ INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Laver en machine avec un détergent doux. Laisser sécher naturellement.



Premium Office Desk Mat

→ TAPIS LOGO • INTERIEUR



→ POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

La surface résistante en polyester tricoté et recyclé de nos tapis de bureau peut être entièrement personnalisée avec le motif vibrant et de qualité photographique de votre choix. Le support en caoutchouc naturel souple offre une protection des surfaces et possède d'excellentes propriétés d'aplatissement.

- Produit idéal pour les comptoirs dans votre point de vente
- Impression de **qualité photographique**
- Surface en polyester tricoté **100% recyclé et de haute qualité**
- **Support antidérapant** en caoutchouc 100% nitrile (32% de polymère recyclé)

→ SPECIFICATIONS

Matériau	Polyester tricoté (100 % PET recyclé)
Support	• Caoutchouc nitrile (32% de polymère recyclé) • Support antidérapant
Type d'impression	Sublimation CMYK
Autres propriétés	• Épaisseur: 1.3 mm • Poids total: 2 kg/m²
Utilisation recommandée	Recommandé pour les cadeaux promotionnels, le branding de bureaux et les promotions de bureau.

→ TAILLES



Taille standard: 440 x 900 mm

Taille spéciale disponible sur demande

→ INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE


Les tapis de bureau peuvent être nettoyés de deux manières différentes :

1. Ils peuvent être rincés sous l'évier.
2. Ils peuvent être lavés dans une machine à laver standard à 30°C avec un détergent doux. Laisser sécher naturellement.



Standard Office Desk Mat

→ TAPIS DE BUREAU • INTERIEUR



→ POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Nos sous-mains durables sont dotés d'une surface résistante à l'usure, entièrement personnalisable avec le design de votre choix en qualité photographique éclatante. Leur base souple en caoutchouc naturel protège les bureaux contre l'usure quotidienne et garantit une excellente tenue à plat pour une présentation soignée et professionnelle.

- **Impression de qualité photographique**
- **Polyester satiné néoprène imprimé** de haute qualité
- **Support antidérapant** en caoutchouc 100% naturel

→ SPECIFICATIONS

Matériau	Néoprène imprimé satin polyester
Support	• Caoutchouc • Support antidérapant
Type d'impression	Sublimation CMYK
Autres propriétés	• Épaisseur: 1.5 mm (également disponible en 2 mm et 2,8 mm sur demande) • Poids total: 1.1 kg/m²
Utilisation recommandée	Recommandé pour les cadeaux promotionnels, le branding de bureaux et les promotions de bureau.

→ TAILLES STANDARD

40 x 60 cm 44 x 90 cm

Tailles sur mesure possible

→ INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Laver en machine avec un détergent doux. Laisser sécher naturellement.

